

Project : Nuenen
21489 - Park Luistruik Veld A

Betreft : optielijst woningtype D en F

| Keuze | Code | Omschrijving | | Prijs |
|--------------------------|------------|--|---|-----------|
| | | Optielijst 1 | | |
| | 01-Rhc-00a | Opmerking optielijst 1 Conform begeleitend schrijven zijn er 3 verschillende optielijsten beschikbaar. Onderstaand treft u optielijst 1 aan, waarvan wij graag voor de start van de bouw een getekend exemplaar retour ontvangen. De exacte sluitingsdatum wordt t.z.t. schriftelijk aan u bevestigd. | | |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-01 | Uitbreiding 1200 mm. aan achterzijde woning Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw ter plaatse van de begane grond aan de achterzijde van de woning met een diepte van 1200 mm., zoals aangegeven op optietekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de "wabo" (vergunningsvrij bouwen). Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond van de aanbouw worden afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met platdakbedekking. In deze optie is inbegrepen: - evt. aanpassen benodigde capaciteit warmtepompinstallatie door uitbreiding woning; - uitbreiden vloerverwarming; - aansluitpunten balansventilatie verplaatsen richting aanbouw; - aanpassen elektrische installatie. | € | 15.850,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-02 | <p>Uitbreiding 2400 mm. aan achterzijde woning</p> <p>Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw ter plaatse van de begane grond aan de achterzijde van de woning met een diepte van 2400 mm., zoals aangegeven op optietekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de "wabo" (vergunningsvrij bouwen). Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond van de aanbouw worden afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met platdakbedekking.</p> <p>In deze optie is inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none">- evt. aanpassen benodigde capaciteit warmtepompinstallatie door uitbreiding woning;- uitbreiden vloerverwarming;- aansluitpunten balansventilatie verplaatsen richting aanbouw;- aanpassen elektrische installatie. | € | 21.625,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-99 | <p>Geen wijzigingen</p> <p>Wij wensen geen gebruik te maken van optielijst 1.</p> | | |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Voor akkoord:

Naam klant : _____

Bouwnummer : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Bijgaande lijst gebruiken om uw keuzes kenbaar te maken. U maakt uw keuzes kenbaar door de vakjes voor de opties zwart te maken. Tevens verzoeken wij u om iedere pagina van deze lijst te voorzien van het betreffende bouwnummer en uw paraaf. Aanvullend meer- en/of minderwerk dat niet in deze lijst is opgenomen (maatwerk), is op aanvraag mogelijk en zal individueel worden geoffreerd.

Op bijbehorende verkoop(optie)tekeningen zijn, voor zover noodzakelijk, de diverse koper keuzes toegelicht en voorzien van een code die overeenkomt met de codering in deze lijst. Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde maten zijn circa maten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typfouten in deze optielijst.

Genoemde materialen kunnen door uitvoerend bouwbedrijf worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| Keuze | Code | Omschrijving | | Prijs |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| | | Optielijst 2 | | |
| | 02-Rhc-00 | Opmerking optielijst 2 Onderstaand treft u optielijst 2 aan, waarvan wij graag een getekend exemplaar retour ontvangen voor de start van de bouw. De exacte sluitingsdatum wordt t.z.t. schriftelijk aan u bevestigd. | | |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-03b | Schuifpui in achtergevel i.p.v. basis kozijn met dubbele deuren Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een schuifpui. Het binnenste gedeelte van de pui is het schuifgedeelte. De schuifrichting wordt middels een pijl op optietekening aangegeven. E.e.a. conform optietekening. De schuifpui wordt zowel aan de binnen- als de buitenzijde voorzien van een bediening. | € | 1.270,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08a | Dakkapel in achtergevel (breedte ca. 1800 mm). Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achterzijde van de woning. E.e.a. conform optietekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de "wabo" (vergunningsvrij bouwen). Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. Aanpassen capaciteit warmtepomp ivm plaatsing dakkapel. | € | 9.350,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08b | Dakkapel in voorgevel (breedte ca. 1800 mm). Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. E.e.a. conform optietekening. Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. Aanpassen capaciteit warmtepomp ivm plaatsing dakkapel. | € | 9.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08d | Indeling op 2e verdieping incl. extra onbenoemde ruimte De indeling van de 2e verdieping wijzigen zijnde het toevoegen van een onbenoemde ruimte. E.e.a. conform tekening. In deze optie is tevens inbegrepen: - aanbrengen en vlak afwerken van scheidingswanden uitgevoerd als frame voorzien van gipsbeplating; - aanbrengen van stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht compleet met opdekbinnendeur; - aanpassen elektrische installatie; - geen werkzaamheden aan de dakplaten, deze blijven zoals aangegeven in de technische omschrijving. De gecreëerde onbenoemde ruimte voldoet qua regelgeving niet aan de eisen van een slaapkamer. | € | 2.995,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08r | Vergroten mv-/wp-/wasruimte op 2e verdieping De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het vergroten van de mv-/wp-/wasruimte. E.e.a. conform tekening. In deze optie is tevens inbegrepen: - aanpassen / uitbreiden van scheidingswanden uitgevoerd als frame voorzien van isolatie en gipsbeplating; - geen werkzaamheden aan de dakplaten, deze blijven zoals aangegeven in de technische omschrijving. | € | 1.475,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08s | <p>Extra onbenoemde ruimte op 2e verdieping</p> <p>De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het opdelen in een vergrote mv-/wp-/wasruimte, onbenoemde ruimte en overloop. E.e.a. conform tekening. In deze optie is tevens inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none">- aanbrengen en vlak afwerken van scheidingswanden uitgevoerd als frame voorzien van isolatie en gipsbeplating;- aanbrengen van stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht compleet met opdekbinnendeuren, hoogte binnendeur ca. 230 cm.;- extra lichtpunt en wandcontactdoos conform optietekening;- geen werkzaamheden aan de dakplaten, deze blijven zoals aangegeven in de technische omschrijving. <p>De gecreëerde onbenoemde ruimte voldoet qua regelgeving niet volledig aan de eisen van een slaapkamer. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met bovenstaande optie 01-08r.</p> | € | 2.520,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08z | <p>Vergroten voorraadvat</p> <p>Vergroten capaciteit van basis boiler vat. Het basis boiler vat met een inhoud van 150 liter vergroten naar 200 liter voor extra tapwatercapaciteit.</p> | € | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08z150 | <p>Leveren en plaatsen extra boiler vat (150 liter)</p> <p>Het leveren en plaatsen van een extra boiler vat met een inhoud van 150 liter voor extra tapwatercapaciteit. Niet mogelijk in combinatie met andere keuze voor extra boiler vat.</p> | € | 3.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-08z200 | <p>Leveren en plaatsen extra boiler vat (200 liter)</p> <p>Het leveren en plaatsen van een extra boiler vat met een inhoud van 200 liter voor extra tapwatercapaciteit. Niet mogelijk in combinatie met andere keuze voor extra boiler vat.</p> | € | 3.450,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-09a | Dakvenster afm. ca. 1140 x 1180 mm. Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 1140 x 1180 mm. (bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening. Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat en constructie wordt afgestemd. | € | 1.550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-09b | Dakvenster afm. ca. 780 x 1180 mm. Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 780 x 1180 mm. (bxh). Plaats van het dakraam graag aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening. Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat en constructie wordt afgestemd. | € | 1.250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-09c | Dakvenster afm. ca. 550 x 780 mm. Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 550 x 780 mm. (bxh). Plaats van het dakraam graag aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening. Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat en constructie wordt afgestemd. | € | 800,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-10a | <p>Separaat toilet i.c.m. samenvoegen slaapkamers 2+3</p> <p>De indeling van de 1e verdieping wijzigen middels het samenvoegen van slaapkamers 2 en 3 tot één slaapkamer (2) en het maken van een separate toiletruimte. E.e.a. conform optietekening.</p> <p>In deze optie is inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none">- het aanpassen van de binnenwanden;- het verplaatsen van een stalen binnendeurkozijn;- aanpassen technische installatie;- verplaatsen closet van badkamer naar toiletruimte;- het aanbrengen van wand-, vloer- en plafonduafwerking conform de technische omschrijving van de toiletruimte op de begane grond;- het aanbrengen van een lepe hoek t.p.v. de trappen. <p>In deze optie is niet inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none">- het aanpassen van het sanitair. | € | 4.250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-10b | <p>Samenvoegen slaapkamers 2+3</p> <p>De indeling van de 1e verdieping wijzigen middels het samenvoegen van slaapkamers 2 en 3 tot één slaapkamer (2). E.e.a. conform optietekening.</p> <p>In deze optie is inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none">- het aanpassen van de binnenwanden;- het verplaatsen van een stalen binnendeurkozijn;- het vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met opdekbinnendeur;- aanpassen technische installatie. | € | -160,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-15a | <p>Verplaatsen binnendeurkozijn</p> <p>Het verplaatsen van een binnendeurkozijn is mogelijk. Graag ontvangen wij van u een plattegrond met daarop de gemaatvoerde verplaatsing en de verplaatsing van elektrapunten ingetekend. (In deze prijs is het verplaatsen van elektrapunten opgenomen).</p> | € | 120,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-15b | <p>Wijzigen draairichting binnendeur</p> <p>Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur is mogelijk. Graag ontvangen wij van u een plattegrond met daarop de gewenste draairichting en verplaatsing elektrapunten ingetekend. (In deze prijs is het verplaatsen van elektrapunten opgenomen).</p> | € | 120,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-20a | Schrobput achtergevel Het aanbrengen van een schrobput t.p.v. de achtergevel, aangesloten op de vuilwateriolering, (plaats nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt). | € | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-20b | Buitenkraan achtergevel Het aanbrengen van een buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging, t.p.v. de achtergevel (plaats nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt). | € | 470,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-20e | Schrobput zijgevel Het aanbrengen van een schrobput t.p.v. de zijgevel, aangesloten op de vuilwateriolering, (plaats nabij voordeurkozijn onder buitenlichtpunt). | € | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-20f | Buitenkraan zijgevel Het aanbrengen van een buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging, t.p.v. de zijgevel (plaats nabij voordeurkozijn onder buitenlichtpunt). | € | 470,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-28 | Aanpassen beglazing. Beglazing aanpassen conform richtlijnen in NEN 3569 'veiligheidsglas in gebouwen'. Hiervoor wordt de beglazing in alle kozijnen en ramen, welke onder ca. 850 mm. +vloerpeil gesitueerd zijn, uitgevoerd in 2-zijdig gelaagde beglazing, indien 2 zijden bereikbaar. 1 zijden bereikbare kozijnen worden voorzien van 1 zijde gelaagd glas, met uitzondering van ramen. Deuren incl. naast gelegen glas vak worden uitgevoerd in 2-zijdig gelaagde beglazing tot 1400 mm. + vloerpeil. | € | 925,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-30 | Aanbrengen 3 stuks zonnepanelen De woning te voorzien van een PV-installatie met 3 panelen, afmeting per paneel ca. 100 x 160 cm. De zonnepanelen worden op de dakpannen geplaatst op het meest gunstige dakvlak. Prijs is inclusief omvormer en elektrische voorzieningen. Afhankelijk van de oppervlakte van het dak en gekozen meerwerkopties is het mogelijk met meerdere panelen uit te breiden. Dit kunt u bespreken tijdens het kopersgesprek. | € | 2.050,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-30a | <p>Uitbreiden basis pakket zonnepanelen (pv-panelen)</p> <p>De basis PV-installatie uitbreiden met 1 extra pv-paneel, afmeting ca. 100 x 160 cm. De pv-panelen (all-black) worden op de dakpannen aangebracht.</p> <p>Afhankelijk van de oppervlakte van het dak en gekozen meerwerkopties is het mogelijk om het aantal pv-panelen uit te breiden. Dit kunt u bespreken tijdens het kopersgesprek.</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk bij keuze voor bovenstaande optie 01-30.</p> | € | 535,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01-Rhc-30a9 | <p>Uitbreiden basis pakket zonnepanelen (pv-panelen) tbv EPG 0</p> <p>Het ministerie heeft per 1-1-2019 de "Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019" vastgesteld. In deze regeling staan voorwaarden op basis waarvan banken hypotheek kunnen verstrekken aan consumenten.</p> <p>In deze regeling is opgenomen dat consumenten €15.000,= extra mogen lenen als ze een (nieuwbouw)woning kopen met een EPG-waarde van 0 of lager.</p> <p>De EPG waarde staat synoniem voor de energiezuinigheid van de woning. Des te lager de EPG-waarde des te energiezuiniger de woning.</p> <p>We hebben per woning berekend hoeveel extra PV-panelen er nodig zijn om deze EPG-waarde van 0 te kunnen halen. Voor bouwnummer 112, 116 en 121 betreft dit 6 extra pv-panelen, dus totaal 9 pv-panelen.</p> <p>Indien u voor deze optie kiest verstrekken u wij ook de betreffende EPG-berekening t.b.v. de hypotheekverstrekker.</p> <p>Let op: we kunnen niet garanderen dat u definitief hiervoor in aanmerking komt, aangezien de overheid de regels (tussentijds) kan wijzigen.</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk bij keuze voor bovenstaande optie 01-30.</p> <p>Let op met dat e.e.a. wordt afgestemd met andere keuzes op het schuine dak (dakkapel/dakramen).</p> | € | 3.210,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-55 | <p>Afvoer voor condensdroger</p> <p>Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten behoeve van een condensdroger. Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condensdroger (afhankelijk per type condensdroger) op de riolering aan te sluiten, zodat een condenswaterbak niet meer nodig is.</p> | € | 95,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-10a | Vensterbanken uitvoeren in Bianco-C Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Bianco-C wit-grijs gemêleerd marmercomposiet i.p.v. de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet. Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en worden deze niet gewijzigd. Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg. | € | 275,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-10c | Vensterbanken uitvoeren in Hardsteen MI Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Hardsteen MI zwart gemêleerd marmercomposiet i.p.v. de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet. Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en worden deze niet gewijzigd. Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg. | € | 360,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-10d | Vensterbanken uitvoeren in Grigio Mi Wijzigen marmercomposiet vensterbanken Grigio Mi grijs marmercomposiet i.p.v. de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet. Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en worden deze niet gewijzigd. Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg. | € | 430,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-10e | Vensterbanken uitvoeren in Titano Mi Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Titano Mi lichtgrijs marmercomposiet i.p.v. de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet. Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en worden deze niet gewijzigd. Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg. | € | 430,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-12c | Dichte mahonie houten trap i.p.v. dichte vuren houten trap van begane grond naar 1e verdieping Het wijzigen van de trap van begane grond naar 1e verdieping in een DICHTE MAHONIE houten (donker gekleurd hardhout) i.p.v. een DICHTE VUREN houten trap. De trap, traphekken en aftimmering worden transparant geschilderd. | € | 3.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-12e | Dichte essen houten trap i.p.v. dichte vuren houten trap van begane grond naar 1e verdieping Het wijzigen van de trap van begane grond naar 1e verdieping in een DICHTE ESSEN houten (licht gekleurd hardhout) i.p.v. een DICHTE VUREN houten trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De trap, traphekken, stootborden en aftimmering worden transparant geschilderd. | € | 3.980,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-12f | Slijtstrippen t.p.v. trap van begane grond naar 1e verdieping (geheel doorlopend) Het los leveren van 1 stuks slijtstrip per trede t.p.v. trap van begane grond naar 1e verdieping. De treden worden over de gehele breedte voorzien van een groef t.b.v. de slijtstrip. Kleur slijtstrip zwart. | € | 175,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-13a | Dichte vuren houten trap i.p.v. open vuren houten trap 1e naar 2e verdieping. Het wijzigen van de trap van 1e naar 2e verdieping in een DICHTE VUREN houten i.p.v. een OPEN VUREN houten trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De houten trap, traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd m.u.v. treden en stootborden aan de bovenzijde van de trap. Deze worden gegrond. | € | 45,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-13b | Open mahonie houten trap i.p.v. open vuren houten trap van 1e naar 2e verdieping. Het wijzigen van de trap van 1e naar 2e verdieping in een OPEN MAHONIE houten (donker gekleurd hardhout) i.p.v. een OPEN VUREN houten trap. De trap, traphekken en aftimmering worden transparant geschilderd. | € | 3.060,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-13c | Dichte mahonie houten trap i.p.v. open vuren houten trap van 1e naar 2e verdieping. Het wijzigen van de trap van 1e naar 2e verdieping in een DICHTE MAHONIE houten (donker gekleurd hardhout) i.p.v. een OPEN VUREN houten trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De trap, traphekken, stootborden en aftimmering worden transparant geschilderd. | € | 3.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-13d | Open essen houten trap i.p.v. open vuren houten trap van 1e naar 2e verdieping. Het wijzigen van de trap van 1e naar 2e verdieping in een OPEN ESSEN houten (licht gekleurd hardhout) i.p.v. een OPEN VUREN houten trap. De trap, traphekken en aftimmering worden transparant geschilderd. | € | 3.550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-13e | Dichte essen houten trap i.p.v. open vuren houten trap van 1e naar 2e verdieping. Het wijzigen van de trap van 1e naar 2e verdieping in een DICHTE ESSEN houten (licht gekleurd hardhout) i.p.v. een OPEN VUREN houten trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De trap, traphekken, stootborden en aftimmering worden transparant geschilderd. | € | 3.980,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-13f | Slijtstrippen t.p.v. trap van 1e naar 2e verdieping (geheel doorlopend) Het los leveren van 1 stuks slijtstrip per trede t.p.v. trap van 1e naar 2e verdieping. De treden worden over de gehele breedte voorzien van een groef t.b.v. de slijtstrip. Kleur slijtstrip zwart. | € | 175,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14a | <p>Vuren houten trap voorzien van Mahonie treden</p> <p>Het wijzigen van de uitvoering van de trap, te weten de basis vuren houten trap voorzien van hardhouten Mahonie treden.</p> <p>Bij een dichte trap blijven de stootborden uitgevoerd in plaatmateriaal. De vuren houten onderdelen van de trap, eventuele stootborden, traphekken en aftimmeringen worden dekkend geschilderd conform technische omschrijving.</p> <p>De hardhouten treden worden transparant geschilderd. De treden worden niet voorzien van slijtstrippen, zie separate aanbieding.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 1.560,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14b | <p>Vuren houten trap voorzien van Essen treden</p> <p>Het wijzigen van de uitvoering van de trap, te weten de basis vuren houten trap voorzien van hardhouten Essen treden.</p> <p>Bij een dichte trap blijven de stootborden uitgevoerd in plaatmateriaal. De vuren houten onderdelen van de trap, eventuele stootborden, traphekken en aftimmeringen worden dekkend geschilderd conform technische omschrijving.</p> <p>De hardhouten treden worden transparant geschilderd. De treden worden niet voorzien van slijtstrippen, zie separate aanbieding.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 1.720,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14c | <p>Vuren houten trap voorzien van Merbau treden</p> <p>Het wijzigen van de uitvoering van de trap, te weten de basis vuren houten trap voorzien van hardhouten Merbau treden.</p> <p>Bij een dichte trap blijven de stootborden uitgevoerd in plaatmateriaal. De vuren houten onderdelen van de trap, eventuele stootborden, traphekken en aftimmeringen worden dekkend geschilderd conform technische omschrijving.</p> <p>De hardhouten treden worden transparant geschilderd. De treden worden niet voorzien van slijtstrippen, zie separate aanbieding.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 1.720,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14d | <p>Vuren houten trap voorzien van Eiken treden</p> <p>Het wijzigen van de uitvoering van de trap, te weten de basis vuren houten trap voorzien van hardhouten Eiken treden.</p> <p>Bij een dichte trap blijven de stootborden uitgevoerd in plaatmateriaal. De vuren houten onderdelen van de trap, eventuele stootborden, traphekken en aftimmeringen worden dekkend geschilderd conform technische omschrijving.</p> <p>De hardhouten treden worden transparant geschilderd. De treden worden niet voorzien van slijtstrippen, zie separate aanbieding.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 1.830,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14f | <p>Slijtstrippen aanbrengen in trap (geheel doorlopend)</p> <p>Het aanbrengen van 1 stuks kunststof slijtstrip in de hardhouten trede. De treden worden over de gehele breedte voorzien van een groef t.b.v. de slijtstrip. Kleur slijtstrip zwart.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 175,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14g | <p>Slijtstrippen aanbrengen in trap (niet doorlopend)</p> <p>Het aanbrengen van 1 stuks kunststof slijtstrip in de hardhouten trede. De slijtstrip is niet over de volledige breedte van treden uitgevoerd, maar iets vrij van het einde van de trede.</p> <p>Kleur slijtstrip zwart.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 235,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-14k | <p>Houtsoort trapleuning wijzigen</p> <p>De uitvoering van de leuning wijzigen naar dezelfde houtsoort als de keuze hardhouten treden/ trap zoals bovenstaand aangegeven.</p> <p>Genoemde prijs is stuksprijs per trap, graag bij opdracht aangeven voor welke trap(pen) de uitvoering dient te worden toegepast.</p> | € | 175,00 |
| <input type="checkbox"/> | 02-Rhc-99 | <p>Geen wijzigingen</p> <p>Wij wensen geen gebruik te maken van optielijst 2.</p> | | |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Voor akkoord:

Naam klant : _____

Bouwnummer : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Bijgaande lijst gebruiken om uw keuzes kenbaar te maken. U maakt uw keuzes kenbaar door de vakjes voor de opties zwart te maken. Tevens verzoeken wij u om iedere pagina van deze lijst te voorzien van het betreffende bouwnummer en uw paraaf. Aanvullend meer- en/of minderwerk dat niet in deze lijst is opgenomen (maatwerk), is op aanvraag mogelijk en zal individueel worden geoffreerd.

Op bijbehorende verkoop(optie)tekeningen zijn, voor zover noodzakelijk, de diverse koper keuzes toegelicht en voorzien van een code die overeenkomt met de codering in deze lijst. Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde maten zijn circa maten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typfouten in deze optielijst.

Genoemde materialen kunnen door uitvoerend bouwbedrijf worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| Keuze | Code | Omschrijving | | Prijs |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| | | Optielijst 3 | | |
| | 03-Rhc-00a | Opmerking optielijst 3. Onderstaand treft u optielijst 3 aan waarvan wij graag een getekend exemplaar retour ontvangen na de start van de bouw. De exacte sluitingsdatum wordt t.z.t. schriftelijk aan u bevestigd. | | |
| | 03-Rhc-00b | Aanbrengen wandafwerkingen. Onderstaand worden per ruimte de diverse mogelijkheden van de wandafwerkingen aangeboden. Daar er in de woning geen vloerplinten worden aangebracht zullen onderstaand aangeboden wandafwerkingen niet helemaal doorgezet worden tot de aan de afwerkvloer, waardoor het mogelijk is dat de onderste ca. 35 mm. niet is afgewerkt. Dit geldt voor alle aangeboden wandafwerkingen. Van de diverse opties, alsook de standaard wandafwerking, worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider. | | |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-01a | Structuurspuitverf wanden woonkamer en keuken. Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van woonkamer en keuken. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 1.310,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-01b | Structuurspuitverf wanden t.p.v. uitbreiding 1200mm. Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de uitbreiding met 1200 mm. van de woning. Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend met optie 03-01a. | € | 75,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-01c | Structuurspuitverf wanden t.p.v. uitbreiding 2400mm. Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de uitbreiding met 2400 mm. van de woning. Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend met optie 03-01a. | € | 150,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| Keuze | Code | Omschrijving | | Prijs |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-01d | Structuurspuitverf wanden entree Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de entree. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 410,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-01e | Structuurspuitverf wanden slaapkamers. Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de slaapkamers. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 1.720,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-01f | Structuurspuitverf wanden trapopgang. Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de trapopgang en overloop. Op 2e verdieping wordt t.p.v. trapopgang tot bovenzijde traphek behandeld. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 860,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02a | Spachtelputz wanden woonkamer en keuken. Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van woonkamer en keuken. Op 2e verdieping wordt t.p.v. trapopgang tot bovenzijde traphek behandeld. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 2.275,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02b | Spachtelputz wanden t.p.v. uitbreiding 1200mm. Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de uitbreiding met 1200 mm. van de woning. Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend met optie 03-02a. | € | 175,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02c | Spachtelputz wanden t.p.v. uitbreiding 2400mm. Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de uitbreiding met 2400 mm. van de woning. Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend met optie 03-02a. | € | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02d | Spachtelputz wanden entree en toilet. Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de entree en toilet begane grond boven tegelwerk. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 810,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02e | Spachtelputz wanden slaapkamers. Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de slaapkamers. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 3.540,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02f | Spachtelputz wanden trapopgang. Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de trapopgang en overloop. Kleur naturel gebroken wit. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 1.420,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-02k | Spachtelputz in extra kleur. Het is eveneens mogelijk om spachtelputz in afwijkende of meerdere kleuren aan te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra kleur uit SPS-waaier. Gekozen kleurnr:..... Ter plaatse van:..... | € | 220,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03a | Stukwerk + sauserk wanden woonkamer en keuken. Het aanbrengen van sauserk op de wanden van woonkamer en keuken. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 3.150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03b | Stukwerk + sauserk wanden t.p.v. uitbreiding 1200mm. Het aanbrengen van sauserk op de wanden van de uitbreiding met 1200 mm. van de woning. Kleur Ral 9010. Uitsluitend met optie 03-03a. | € | 290,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03c | Stukwerk + sauserk wanden t.p.v. uitbreiding 2400mm. Het aanbrengen van sauserk op de wanden van de uitbreiding met 2400 mm. van de woning. Kleur Ral 9010. Uitsluitend met optie 03-03a. | € | 580,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03d | Stukwerk + sauserk wanden entree en toilet. Het aanbrengen van sauserk op de wanden van de entree en toilet begane grond boven tegelwerk. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 960,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03e | Stukwerk + sauserk wanden slaapkamers. Het aanbrengen van sauserk op de wanden van de slaapkamers. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. | € | 5.080,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03f | <p>Stukwerk + sauswerk wanden trapopgang.</p> <p>Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van de trapopgang en overloop. Op 2e verdieping wordt t.p.v. trapopgang tot bovenzijde traphek behandeld. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.</p> | € | 1.990,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-03k | <p>Sauswerk in extra kleur.</p> <p>Het is eveneens mogelijk om het sauswerk in afwijkende of meerdere kleuren aan te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra Ral kleur. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Gekozen kleurnr:..... Ter plaatse van:.....</p> | € | 220,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06a | <p>Glasvlies behang + sauswerk wanden woonkamer en keuken.</p> <p>Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van woonkamer en keuken. Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden gesausd. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een minimum beperkt.</p> | € | 3.230,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06b | <p>Glasvlies behang + sauswerk wanden tpv uitbreiding 1200mm.</p> <p>Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van de uitbreiding met 1200 mm. van de woning.</p> <p>Kleur Ral 9010. Uitsluitend met optie 03-06a.</p> | € | 325,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06c | <p>Glasvlies behang + sauswerk wanden tpv uitbreiding 2400mm.</p> <p>Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van de uitbreiding met 2400 mm. van de woning.</p> <p>Kleur Ral 9010. Uitsluitend met optie 03-06a.</p> | € | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06d | <p>Glasvlies behang + sauswerk wanden entree en toilet.</p> <p>Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van de entree en toilet begane grond boven tegelwerk. Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden gesausd. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een minimum beperkt.</p> | € | 1.125,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06e | <p>Glasvlies behang + sauswerk wanden slaapkamers.</p> <p>Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van de slaapkamers op de 1e verdieping. Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden gesausd. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een minimum beperkt.</p> | € | 5.255,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06f | <p>Glasvlies behang + sauswerk wanden trapopgang.</p> <p>Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van de trapopgang en overloop. Op 2e verdieping wordt t.p.v. trapopgang tot bovenzijde traphek behandeld. Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden gesausd. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een minimum beperkt.</p> | € | 2.395,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06j | <p>Glasvliesbehang met motief.</p> <p>Het is eveneens mogelijk om het glasvliesbehang uit te voeren met een motief zoals getoond in de showroom. Indien u dit wenst dient u deze (kostenloze) optie aan te kruisen.</p> | € | |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-06k | <p>Sauswerk in extra kleur.</p> <p>Het is eveneens mogelijk om het sauswerk in afwijkende of meerdere kleuren aan te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra Ral kleur. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Gekozen kleurnr:..... Ter plaatse van:.....</p> | € | 220,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14a | Structuurspuitverf op plafonds begane grond laten vervallen. Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de woonkamer/keuken, entree, toilet en cv-kast. De plafonds worden niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd. Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet. | € | -130,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14b | Structuurspuitverf op plafonds begane grond incl. uitbreiding 1200 mm. laten vervallen. Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de woonkamer/keuken incl. aanbouw 1200 mm., entree, toilet en cv-kast. De plafonds worden niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd. Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet. | € | -155,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14c | Structuurspuitverf op plafonds begane grond incl. uitbreiding 2400 mm. laten vervallen. Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de woonkamer/keuken incl. aanbouw 2400 mm., entree, toilet en cv-kast. De plafonds worden niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd. Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet. | € | -180,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14d | Structuurspuitverf op plafonds 1e verdieping laten vervallen. Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de slaapkamers, badkamer en overloop. De plafonds worden niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd. Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet. | € | -130,00 |

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14f | <p>Stukwerk + sauswerk op plafonds begane grond.</p> <p>Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van sauswerk op de plafonds woonkamer/keuken, entree, toilet en cv-kast. Het gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden weggesmeerd. Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.</p> | € | 2.780,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14g | <p>Stukwerk + sauswerk op plafonds begane grond incl. uitbreiding 1200 mm.</p> <p>Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van sauswerk op de plafonds van de woonkamer/keuken incl. aanbouw 1200 mm., entree, toilet en cv-kast. Het gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden weggesmeerd. Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.</p> | € | 3.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14h | <p>Stukwerk + sauswerk op plafonds begane grond incl. uitbreiding 2400 mm.</p> <p>Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van sauswerk op de plafonds van de woonkamer/keuken incl. aanbouw 2400 mm., entree, toilet en cv-kast. Het gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden weggesmeerd. Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.</p> | € | 3.620,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-14i | <p>Stukwerk + sauswerk op plafonds 1e verdieping.</p> <p>Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van sauswerk op de plafonds van de slaapkamers, badkamer en overloop. Het gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden weggesmeerd. Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.</p> <p>Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimp-scheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimp-scheuren ontstaan.</p> | € | 2.780,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-20a | <p>Sauswerk dakplaten en knieschotten 2e verdieping (langskap).</p> <p>De dakplaten en dragende knieschotten op de 2e verdieping, exclusief konstruktieve onderdelen, te voorzien van sauswerk in de kleur gebroken wit .</p> <p>De aftimmerlatten over de naden en indien van toepassing bij de muuraansluiting worden eveneens in de kleur gebroken wit gesausd.</p> | € | 2.380,00 |
| <input type="checkbox"/> | 03-Rhc-99 | <p>Geen wijzigingen</p> <p>Wij wensen geen gebruik te maken van optielijst 3.</p> | | |

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Voor akkoord:

Naam klant : _____

Bouwnummer : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Bijgaande lijst gebruiken om uw keuzes kenbaar te maken. U maakt uw keuzes kenbaar door de vakjes voor de opties zwart te maken. Tevens verzoeken wij u om iedere pagina van deze lijst te voorzien van het betreffende bouwnummer en uw paraaf. Aanvullend meer- en/of minderwerk dat niet in deze lijst is opgenomen (maatwerk), is op aanvraag mogelijk en zal individueel worden geoffreerd.

Op bijbehorende verkoop(optie)tekeningen zijn, voor zover noodzakelijk, de diverse koper keuzes toegelicht en voorzien van een code die overeenkomt met de codering in deze lijst. Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde maten zijn circa maten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typfouten in deze optielijst.

Genoemde materialen kunnen door uitvoerend bouwbedrijf worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

Paraaf koper(s): _____

Bouwnummer: _____